



T.C

DİYARBAKIR VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DİYARBAKIR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-1401-T

AB-1401-T

2026-651-1

05-26

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	28.04.2026 / 1
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	28.04.2026 / 08:40
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	29.04.2026 / 10:45
Protokol No / Numune Barkod No	2026-651 - 1 / 5434155263
CSBYS No	A-202604280169
Rapor Sayfa Sayısı	4

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	BİNGÖL SOLHAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ			
Numunenin Alındığı Adres	BOĞLAN MAHALLESİ BİNGÖL MUŞ KARAYOLU 58.KM SOLHAN/BİNGÖL/SOLHAN/BİNGÖL			
Numune İzleme Noktası	FIRATSU KARİVAN - 0,5- 1,5- 5 - 0,33 PET ŞİŞE DOLUM HATTI - 16000 Mili Litre Pet Şişe / Dolum Hattı			
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN		Ek 2/A (RUTİN KONTROL İZLEMESİ-YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	29.04.2026 - 10:46			
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	KAYNAK SUYU		FIRATSU	FIRATSU ---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Pet Şişe		ETİKETLİ	12 x 0.5 lt.
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	27.04.2026	27.04.2027	117	117
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	KARİVAN GIDA SU AMB. İNŞ. TEKS. TARIM HAY. YAKIT NAK. TUR. TİC. VE SAN. A.Ş.			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---		---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---			---
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	29.04.2026 10:53			12.05.2026 11:46
Raporlama Tarihi	12.05.2026			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1 :2017		0	0
22°C de Toplam Koloni Sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222:2002		100	#
37°C de Toplam Koloni Sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222:2002		20	0
Pseudomonas aeruginosa	kob/250mL	TS EN ISO 16266:2008		0	0
Koliform Bakteri	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1:2017		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
---------------------	-------	--------	--------------------	----------------	---------------

Form No : P12-FR.01/Rev.02-24.11.2022

Rapor Baskı Tarihi : 12.05.2026

1/4

Şehitlik Caddesi 14.Sokak(Eski Hekim Evi Binası) No:8 Şehitlik/DİYARBAKIR Tel:0 412 226 29 15 Fax: 0412 226 29 20 - E-Mail=diyarbakir.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun e-imzalı kopyasına https://lbysv2.saglik.gov.tr adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" 607db431-93fe-49d7-9bfe-b61b9c06d017 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
DİYARBAKIR VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
DİYARBAKIR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

AB-1401-T

2026-651-1

05-26

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	28.04.2026 / 1
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	28.04.2026 / 08:40
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	29.04.2026 / 10:45
Protokol No / Numune Barkod No	2026-651 - 1 / 5434155263
CSBYS No	A-202604280169
Rapor Sayfa Sayısı	4

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*pH	pH Birimi	TS EN ISO 10523 :2013		4.5 - 9.5	7,898
Amonyum	mg/L	Spektrofotometrik	0.015	0.5	Tespit Edilemedi
*İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888: 2012		2500	166,8
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun
Tat(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun
Bromat	µg/L	TS EN ISO 15061: 2003	0.4	3	Tespit Edilemedi

Uçucu Organik Bileşikler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Bromoform	µg/L	ISO 15680:2004	0.87	1	Tespit Edilemedi



T.C

DİYARBAKIR VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DİYARBAKIR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

AB-1401-T

2026-651-1

05-26

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	28.04.2026 / 1
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	28.04.2026 / 08:40
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	29.04.2026 / 10:45
Protokol No / Numune Barkod No	2026-651 - 1 / 5434155263
CSBYS No	A-202604280169
Rapor Sayfa Sayısı	4

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

22°C'de Toplam Koloni Sayımı parametresi Etüv arızasından dolayı çalışılmamıştır.

22°C'de Toplam Koloni Sayımı parametresi İnkübatör arızasından dolayı çalışılmamıştır.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği ne göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, DİYARBAKIR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliği göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.n-Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler analizi yapılan numuneyi temsil eder ve başka amaçla kullanılamaz. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve DİYARBAKIR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.
- Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Numune ile ilgili bilgiler müşteri tarafından sağlanmıştır.
- Laboratuvarımızın personeli haricinde yürütülen numune alımlarında, analiz yapılan numunede; numune alımından laboratuvarımıza teslimine kadar olan prosedürlerin ve bakılması istenen grup ve parametrelerin belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir. Laboratuvara gelen numuneler metoduna uygun alınmış kabul edilir ve hatalı alınan numunelerden mesuliyet kabul edilmez.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- Laboratuvar bu raporu yasal yükümlülükler dışında müşterinin izni olmadan üçüncü şahıslara gösteremez ve çoğaltamaz. Yasal otorite müşterinin haberi olmadan rapora ulaşmak isterse müşteriye bilgi verilmez.
- DİYARBAKIR Karar Kuralı:.
- DHSL Karar Kuralı Politikası: Laboratuvarımız Basit Kabul Karar Kuralını kullanmaktadır. Ölçüm belirsizliğinin mevzuat limitini etkilediği durumlarda sonuçlar ölçüm belirsizliği eklenip çıkartılmadan mevzuat limit değerine göre uygunluk beyanı yapılır.
- Numune müşteri tarafından sağlandığı durumlarda, ölçüm belirsizliğinde numune almadan kaynaklanan katkı dâhil edilmemiş ve numune alındığı şekliyle deneye tabi tutulmuştur.
- Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Diyarbakır Halk Sağlığı Laboratuvarı TÜRKAK ' tan AB-1401-T ile TS EN ISO/IEC 17025-2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için genel şartlar standardına göre akredite edilmiştir.
- Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile çok taraflı anlaşma, Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
- Numune ile ilgili kişi ve kurumlar yukarıda belirtilen hususları kabul etmiş sayılır.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- * İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.
- # ile işaretli parametreler ve/veya parametrik değerleri ilgili yönetmelikte yer almamaktadır..
- ** Florür konsantrasyonunun 1 mg/L 'nin üzerinde olması halinde kullanıcılar tarafından görülecek yerlerde suyun florür içerdiği ilan edilmeli; 2mg/L 'nin üzerinde olması halinde 0-7 yaş grubu çocuklar için içilerek kullanılması uygun olmadığı ilan edilmelidir.
- ***Kirlilik göstergesidir,diğer ölçüm sonuçları da göz önünde tutularak tıbbi değerlendirmesi yapılır.



T.C
DİYARBAKIR VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
DİYARBAKIR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

AB-1401-T

2026-651-1

05-26

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	28.04.2026 / 1
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	28.04.2026 / 08:40
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	29.04.2026 / 10:45
Protokol No / Numune Barkod No	2026-651 - 1 / 5434155263
CSBYS No	A-202604280169
Rapor Sayfa Sayısı	4

ONAYLAYAN

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

VAHAP ZELAN

Biyolog

12.05.2026

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

FUNDA ATEŞ

Kimyager

12.05.2026

Laboratuvar Sorumlusu

NİL ERTEKİN

Biyolog

12.05.2026